



**ПАНЕЛИ СМЫВА  
ТЕСЕ**




# УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ



Застенный модуль TECE для унитаза с бачком UNI




Застенный модуль TECE для унитаза с бачком 8см Octa II




TECElux Mini



TECEsquare




TECEsolid




TECEsolid




TECEloop



TECEvelvet



TECEplanus



TECEnow




TECEambia



TECEflushpoint

Все панели смыва TECE совместимы со всеми бачками TECE и взаимозаменяемы даже по прошествии десятилетий: во время ремонта их можно поменять вне зависимости от серии и года выпуска. Проектирование и дизайн с модульной системой — сделано в TECE.



Застенный модуль TECE для писсуара с клапаном смыва U1



TECEsquare



TECEloop



TECEsolid




TECEplanus



TECEnow



TECEambia



Застенный модуль TECE для писсуара с клапаном смыва U2



TECEfilo



TECEfilo-Solid



TECEfilo-Velvet

# TECElux Mini

## ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ СМЫВА

Премиальный дизайн и высококачественные материалы TECElux Mini делают интерьер ванной комнаты современным и элегантным, а технологичность и продуманность функций создают дополнительный комфорт при использовании. Ультратонкая и прочная стеклянная поверхность легка в уходе и может быть установлена вровень со стеной.



TECElux Mini для унитаза, сенсорная, стекло  
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 8 мм



9240960  
Белый



9240961  
Черный

Программируемые функции:

- Зона обнаружения датчика
- Гигиенический смыв
- Время активации
- Предварительный смыв
- Автоматический смыв
- Яркость подсветки дисплея



### Бесконтактный смыв

Смыв осуществляется бесконтактно или с помощью касания, что обеспечивает исключительную гигиеничность.



### Функция ночной подсветки

Подсветка помогает сориентироваться в санузле ночью даже без включения света. Расстояние срабатывания датчика, время действия и яркость подсветки можно настроить.

Возможна установка с монтажной рамкой для монтажа на уровне стены и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

# TECEsquare II МЕТАЛЛ

Коллекция металлических панелей смыва с тремя вариантами финишной обработки: сатинированная, матовая или глянцевая. Актуальные оттенки, соответствующие текущим интерьерным трендам, и чистый, неустаревающий дизайн.



## TECEsquare II для унитаза, металл

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 3 мм



9240832  
Белый  
глянцевый

9240834  
Белый матовый

9240831  
Хром  
глянцевый


9240830\*  
Нержавеющая  
сталь, сатин

9240833  
Черный  
матовый

9240845  
Ржавая сталь

## TECEsquare II для унитаза, металл с цветным PVD покрытием

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 3 мм




9240843\*  
Сатин,  
никелированный

9240847\*  
Сатин,  
позолоченный

9240848\*  
Сатин, красный,  
позолоченный

9240846\*  
Сатин, черный хром



9240839  
Глянец,  
позолоченный

## TECEsquare для писсуара, металл

Размер (ш x в x г): 124 x 144 x 2 мм



9242812  
Белый  
глянцевый

9242814  
Белый  
матовый

9242811  
Хром  
глянцевый

9242810\*  
Нержавеющая  
сталь, сатин

9242813  
Черный  
матовый



\* Покрытие против  
отпечатков пальцев



PVD покрытие  
(метод вакуумного  
напыления)

# TECEsquare СТЕКЛО

Коллекция стеклянных панелей смыва TECEsquare включает в себя модели из сатинированного и глянцевого стекла. Сатинированные варианты в глубоких приглушенных оттенках отличаются нежной бархатистой поверхностью, а глянцевые — дают возможность самостоятельно подобрать клавиши: в цвет стекла, с отделкой под хром или под сатинированную сталь.



TECEsquare для унитаза, стекло  
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 7 мм



9240824 Белый, стекло сатинированное  
9240826 Серый, стекло сатинированное  
9240827 Песочно-бежевый, стекло сатинированное  
9240825 Черный, стекло сатинированное

TECEsquare для унитаза, лицевая панель стекло, клавиши пластиковые  
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 11 мм



9240800 Белый, стекло, цвет клавиш белые  
9240802 Белый, стекло, цвет клавиш хром глянцевый  
9240801\* Белый, стекло, цвет клавиш нержавеющая сталь, сатин  
9240807 Черный, стекло, цвет клавиш хром глянцевый  
9240806\* Черный, стекло, цвет клавиш нержавеющая сталь, сатин  
9240809 Черный, стекло, цвет клавиш черные

TECEsquare для писсуара, лицевая панель стекло, клавиши пластиковые  
Размер (ш x в x г): 104 x 124 x 11 мм



9242800 Белый, стекло, цвет клавиш белый  
9242802 Белый, стекло, цвет клавиш хром глянцевый  
9242801\* Белый, стекло, цвет клавиш нержавеющая сталь, сатин  
9242807 Черный, стекло, цвет клавиш хром глянцевый  
9242806\* Черный, стекло, цвет клавиш нержавеющая сталь, сатин  
9242809 Черный, стекло, цвет клавиш черный



\* Клавиши с покрытием против отпечатков пальцев


Возможна установка с монтажной рамкой для монтажа на уровне стены и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

# TECEVelvet

Первая панель смыва, для которой использован инновационный материал FENIX от итальянского бренда Arpa® Industriale. Он отличается глубокой матовостью и приятной бархатистостью, на нем не остаются отпечатки пальцев, а микроцарапины можно устранить с помощью термической обработки. Создана промышленным дизайнером Константином Грчичем (Konstantin Grcic) специально для TECE.

## TECEVelvet для унитаза

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм



9240735  
Bianco Kos /  
Белый

9240734  
Grigio Efeso /  
Каменно-серый

9240733  
Beige Arizona /  
Серовато-бежевый

9240731  
Grigio Londra /  
Антрацит

9240730  
Castoro Ottawa /  
Бежево-коричневый

9240732  
Nero Ingo /  
Черный

## Лицевая панель TECEfilo-Velvet для писсуара

Размер (ш x в x г): 100 x 150 x 5 мм



9242081  
Bianco Kos /  
Белый

9242086  
Grigio Efeso /  
Каменно-серый

9242084  
Beige Arizona /  
Серовато-бежевый

9242085  
Grigio Londra /  
Антрацит

9242083  
Castoro Ottawa /  
Бежево-коричневый

9242082  
Nero Ingo /  
Черный



Программируемые функции  
TECEfilo-Velvet:

- Функция паузы
- Продолжительность смыва
- Предварительный смыв
- Гигиенический смыв
- Периодический смыв
- Зона обнаружения датчика



Ощущение  
мягкости



Клавиши с покрытием  
против отпечатков  
пальцев



Слабое отражение  
света, глубоко-матовая  
поверхность

Возможна установка с монтажной рамкой  
для монтажа на уровне стены и декоративной  
рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

# TECEsolid ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ СМЫВА

Прочная и гигиеничная панель смыва с бесконтактной активацией. TOF-датчик реагирует, только когда человек подносит руку, и игнорирует другие движения, что уменьшает вероятность ненамеренного срабатывания. В сочетании с системой двойного смыва это снижает расход воды, а возможность установки защиты от кражи делает модель идеальной для общественных интерьеров.



Бесконтактный смыв гарантирует гигиеничность использования, а программируемые опции исключают проблемы, которые могут возникнуть при редком использовании. Объем смыва и интервалы программируются через мобильное приложение, что обеспечивает гигиеничность в помещении, исключая проникновение неприятного запаха из системы водоотведения.

## TECEsolid для унитаза, сенсорная, металл

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 6 мм



9240462  
6 В батарея

9240463  
6 В батарея

9240461  
6 В батарея

9240452  
12 В от сети

9240453  
12 В от сети

9240451  
12 В от сети

Белый глянцевый

Белый матовый

Хром глянцевый



9240464\*  
6 В батарея

9240465  
6 В батарея

9240454\*  
12 В от сети

9240455  
12 В от сети

Нержавеющая  
сталь, сатин

Черный матовый

### Программируемые функции TECEsolid:

- Тип смыва
- Яркость подсветки
- Длительность подсветки
- Зона обнаружения датчика
- Зона бесконтактного смыва
- Периодический смыв
- Автоматический смыв
- Предварительный смыв



Установка в бачок толщиной 8 см невозможна.  
Не совместима с TOTO Washlet RX и SX.  
Не совместима с застенными модулями высотой 980, 820 и 750 мм.

## Лицевая панель TECEfilo-Solid для писсуара, сенсорная, металл

Размер (ш x в x г): 98 x 150 x 6 мм



Белый  
глянцевый  
9242072

Белый  
матовый  
9242073

Хром  
глянцевый  
9242076



Нержавеющая  
сталь, сатин  
9242075\*

Черный  
матовый  
9242077

### Программируемые функции TECEfilo-Solid:

- Функция паузы
- Продолжительность смыва
- Предварительный смыв
- Гигиенический смыв
- Периодический смыв
- Зона обнаружения датчика



\* Покрытие против отпечатков пальцев



Защита от кражи – скрытый крепеж

# TECEsolid МЕТАЛЛ


Коллекция панелей смыва TECEsolid — это высокая мода в дизайне сантехники. Строгие и брутальные поверхности, деликатные детали, форма и функция продуманы исчерпывающе и уместны везде: от общественных санузлов до частных ванных комнат.



TECEsolid для унитаза, металл  
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 6 мм



9240432  
Белый глянцевый



9240433  
Белый матовый



9240431  
Хром глянцевый



9240434\*  
Нержавеющая сталь, сатин



9240416  
Черный матовый



9240435  
Бронза с текстурой «ромбы»



9240436  
Латунь с текстурой «ромбы»



9240437  
Никель с текстурой «линии»



9240438  
Графит с текстурой «линии»

TECEsolid для писсуара, металл  
Размер (ш x в x г): 104 x 124 x 6 мм



9242432  
Белый глянцевый



9242433  
Белый матовый



9242431  
Хром глянцевый



9242434\*  
Нержавеющая сталь, сатин



9242435  
Черный матовый



\* Покрытие против отпечатков пальцев




Защита от кражи — скрытый крепеж

# TECEloop modular МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Детали играют важную роль в атмосфере интерьера, поэтому в модульной системе TECEloop можно индивидуально подобрать комбинацию лицевой панели и клавиш.



Лицевая панель для клавиш  
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 6 мм



Клавиши для лицевой панели, пластик



В модульной системе TECEloop можно свободно сочетать все лицевые панели и клавиши. Для установки заподлицо дополнительно поставляется специальная монтажная рамка.



\* Природный материал




\*\* Покрытие против отпечатков пальцев

Возможна установка с монтажной рамкой для монтажа на уровне стены и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

# TECEloop modular МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Максимальный уровень интеграции: универсальная основа, позволяющая получить лицевую панель из любого материала. Теперь можно выбирать не из предложенного, а из того, что хочется. Свобода творчества!



1. Из выбранного материала с помощью шаблона вырезается лицевая часть панели смыва (толщина материала должна составлять 5 мм)
2. Вырезанный элемент приклеивается на универсальную основу
3. Получившаяся лицевая панель устанавливается на клавиши панели смыва TECEloop modular

## Универсальная основа

Размер (ш x в x г): 216 x 145 x 6 мм



9240631

## Клавиши для лицевой панели, пластик



9240663  
Белый глянцевый



9240618  
Белый матовый



9240666  
Хром глянцевый



9240665  
Хром матовый



9240669\*\*  
Шлифованная  
нержавеющая сталь,  
сатин

9240664  
Белый глянцевый,  
антибактериальные



9240667  
Черный глянцевый



9240619  
Черный матовый



9240668  
Позолоченный



\* Покрытие против  
отпечатков пальцев

Возможна установка с монтажной рамкой  
для монтажа на уровне стены и декоративной  
рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

# TECEloop СТЕКЛО

Классический материал, универсальные цвета и форма, которую невозможно улучшить. Панели смыва TECEloop представлены в различных комбинациях стекла и клавиш и могут быть установлены вровень со стеной с помощью монтажной рамки.



## TECEloop для унитаза, лицевая панель стекло, клавиши пластиковые

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 11 мм



9240650  
Стекло белое,  
цвет клавиш  
белый глянцевый



9240660  
Стекло белое,  
цвет клавиш  
хром глянцевый



9240659  
Стекло белое,  
цвет клавиш  
хром матовый



9240654  
Стекло черное,  
цвет клавиш  
белый



9240656  
Стекло черное,  
цвет клавиш  
хром глянцевый



9240655  
Стекло черное,  
цвет клавиш  
хром матовый



9240657  
Стекло черное,  
цвет клавиш  
черный

## TECEloop для писсуара, лицевая панель стекло, клавиши пластиковые

Размер (ш x в x г): 104 x 124 x 11 мм



9242650  
Стекло белое,  
цвет клавиши  
белый глянцевый



9242660  
Стекло белое,  
цвет клавиши  
хром глянцевый



9242659  
Стекло белое,  
цвет клавиши  
хром матовый



9242661\*  
Стекло белое,  
цвет клавиши  
нержавеющая  
сталь, сатин



9242654  
Стекло черное,  
цвет клавиши  
белый



9242656  
Стекло черное,  
цвет клавиши  
хром глянцевый



9242655  
Стекло черное,  
цвет клавиши  
хром матовый



9242663  
Стекло черное,  
цвет клавиши  
нержавеющая  
сталь, сатин



9242657  
Стекло черное,  
цвет клавиши  
черный



\* Клавиши с покрытием  
против отпечатков пальцев

Возможна установка с монтажной рамкой  
для монтажа на уровне стены и декоративной  
рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

# TECEloop ПЛАСТИК

Панель смыва TECEloop также представлена в прочной и не требующей особого ухода пластиковой версии. Благодаря разнообразию оттенков эта серия представляет собой адекватную альтернативу более дорогим моделям.



TECEloop для унитаза, пластиковая  
Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм



9240920  
Белый  
глянцевый



9240926  
Белый  
матовый



9240927  
Белый глянцевый,  
цвет клавиш хром  
глянцевый



9240921  
Хром  
глянцевый



9240922  
Хром  
матовый



9240924  
Черный  
глянцевый



9240925  
Черный  
матовый



9240935  
Никель металллик



9240936  
Латунь металллик



9240937  
Красная бронза  
металлик



9240938  
Графит металллик

TECEloop для писсуара, пластик  
Размер (ш x в x г): 100 x 120 x 6 мм



9242600  
Белый  
глянцевый



9242627  
Белый глянцевый,  
цвет клавиши  
хром глянцевый



9242626  
Хром  
глянцевый



9242625  
Хром  
матовый

Возможна установка с монтажной рамкой  
для монтажа на уровне стены и декоративной  
рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

# TECEnow ПЛАСТИК

Современный минималистический дизайн, чистые линии, качественная техническая база и выбор оттенков: пластиковые панели TECEnow являются доступным решением с тщательно проработанными деталями.



## TECEnow для унитаза, пластиковая

Размер (ш x в x г): 220 x 150 x 5 мм



9240400  
Белый глянцевый

9240417  
Белый матовый


9240401  
Хром глянцевый

9240402  
Хром матовый


9240403  
Черный глянцевый

9240407  
Черный матовый


9240405\*  
Белый глянцевый,  
антибактериальная



9240418  
Никель металллик



9240419  
Латунь металллик



9240422  
Красная бронза  
металлик



9240423  
Графит металллик

## TECEnow для писсуара, пластик

Размер (ш x в x г): 104 x 124 x 5 мм



9242400  
Белый  
глянцевый

9242407  
Белый  
матовый

9242401  
Хром  
глянцевый

9242402  
Хром  
матовый

9242403  
Черный  
глянцевый

9242406  
Черный  
матовый

9242405\*  
Белый глянцевый,  
антибактериальная



\* Антибактериальные панели  
Материал содержит равномерно  
распределенные ионы серебра,  
которые препятствуют росту бактерий  
на поверхности панели.

Возможна установка с монтажной рамкой  
для монтажа на уровне стены и декоративной  
рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)

# TECEplanus МЕТАЛЛ


Прочная панель смыва из нержавеющей стали с потайным винтом для защиты от кражи — отличное решение для общественных интерьеров.




## TECEplanus для унитаза, металл Размер (ш x в x г): 214 x 144 x 15 мм



## TECEplanus для писсуара, металл Размер (ш x в x г): 100 x 120 x 12 мм



## TECEplanus для писсуара с ИК-датчиком, металл Размер (ш x в x г): 100 x 120 x 12 мм



### TECEplanus с ИК-датчиком:

- Уникальная интеллектуальная PSD-технология (Position Sensitive Detection — позиционно-чувствительное детектирование), обеспечивает четкое срабатывание автоматики
- Детектирование присутствия человека не происходит, если он находится в зоне чувствительности датчика меньше 16 секунд
- Автоматика срабатывает, только когда человек покидает зону чувствительности датчика: через 5 секунд после выхода человека из зоны детектирования раздается короткий звуковой сигнал, еще через 2 секунды производится смыв.
- Минимальное потребление энергии и максимальный срок службы батареи.



Защита от кражи —  
скрытый крепеж

# TECEplanus

## ДИСТАНЦИОННАЯ АКТИВАЦИЯ

Современная ванная комната должна учитывать потребности пользователей с ограниченными возможностями. С помощью TECEplanus и системы дистанционной активации с кнопкой на поручне, можно организовать комфортную и безопасную среду.



TECEplanus для унитаза, металл  
Размер (ш x в x г): 214 x 144 x 15 мм



9240314\*  
Белый глянцевый



9240312\*  
Белый матовый



9240311\*  
Хром глянцевый




9240310\*  
Нержавеющая  
сталь, сатин



9810003  
Трансформатор

Компоненты для установки  
дистанционной активации TECEplanus:

1. Панель смыва TECEplanus
2. Механизм дистанционной активации смыва (поручень с кнопкой активации в комплект не входит)
3. Трансформатор (арт. 9810003)



9240354  
беспроводное управление,  
6 В батарея

9240355  
беспроводное управление,  
12 В от сети

9240356  
проводное управление,  
6 В батарея

9240357  
проводное управление,  
12 В от сети

# TECEambia ПЛАСТИК

Нейтральный дизайн и доступная цена в сочетании с качественными механизмами делает TECEambia универсальным решением как для частных, так и для общественных интерьеров.



## TECEambia для унитаза, пластиковая

Размер (ш x в x г): 214 x 152 x 22 мм



9240200  
Белый глянцевый

9240226  
Хром глянцевый

9240225  
Хром матовый

9240253  
Рамка хром матовый,  
клавиши хром  
глянцевый

9240254  
Рамка хром глянцевый,  
клавиши хром матовый

9240240\*  
Белый глянцевый,  
антибактериальная



9240100  
Белый глянцевый

9240126  
Хром глянцевый

9240125  
Хром матовый

9240140\*  
Белый глянцевый,  
антибактериальная

## TECEambia для писсуара, пластик

Размер (ш x в x г): 214 x 152 x 22 мм



9242100  
Белый  
глянцевый

9242126  
Хром  
глянцевый

9242140\*  
Белый глянцевый,  
антибактериальная



\* Антибактериальные панели  
Материал содержит равномерно распределенные ионы серебра, которые препятствуют росту бактерий на поверхности панели.

# TECEflushpoint ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ СМЫВА С ДИСТАНЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ

Маломобильным пользователям обычно удобнее, когда панель смыва расположена на боковой стене. Для таких случаев TECE разработала возможность дистанционного управления смывом, которое можно использовать с бачками TECE Uni/Octa/Base.




TECEflushpoint пневматическая дистанционная  
пластиковая панель смыва унитаза  
Размер (ш x в x г): 95 x 95 x 5 мм



Белый  
9240978



Хром глянцевый  
9240979



Хром матовый  
9240980



Белый  
9240981



Хром глянцевый  
9240982



Хром матовый  
9240983



Белый  
9240984

- Для систем с одинарным и двойным смывом
- Возможна установка совместно с любыми механическими панелями смыва TECE
- Монтируется в перегородки и стены, а также в мебель
- Удаление от застенного бачка до 1,7 м
- Привод устанавливается на сливной клапан без дополнительных изменений в конструкции бачка




9240999  
Заглушка  
Размер (ш x в x г):  
220 x 170 x 2 мм  
Нержавеющая сталь,  
сатин



9240976  
Комплект подключения  
для сливного бачка Uni



9240977  
Комплект подключения  
для сливного бачка Octa



Компоненты для установки  
пневматической панели TECEflushpoint:

1. Дистанционная панель смыва
2. Комплект для подключения
3. Основная панель смыва TECE или заглушка (арт. 9240999)

# TECEfilo

## ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ

Бесконтактный смыв гарантирует гигиеничность использования, а программируемые опции исключают проблемы, которые могут возникать при редком использовании. Объем смыва и интервалы программируются через мобильное приложение, что обеспечивает гигиеничность в помещении, исключая проникновение неприятного запаха из системы водоотведения.



### Программируемые функции:

- Функция паузы
- Продолжительность смыва
- Предварительный смыв
- Гигиенический смыв
- Периодический смыв
- Зона обнаружения датчика

### Лицевая панель TECEfilo для писсуара

Размер (ш x в x г): 100 x 150 мм



9242066  
Пластик белый  
глянцевый



9242064  
Стекло белое



9242067  
Пластик хром  
глянцевый



9242068  
Нержавеющая  
сталь, сатин



9242065  
Стекло черное

### Лицевая панель TECEfilo-Solid для писсуара, сталь

Размер (ш x в x г): 98 x 150 x 6 мм



Белый  
глянцевый  
9242072\*



Белый  
матовый  
9242073\*



Хром  
глянцевый  
9242076\*



Нержавеющая  
сталь, сатин  
9242075\*



Черный  
матовый  
9242077\*

### Лицевая панель TECEfilo-Velvet для писсуара

Размер (ш x в x г): 100 x 150 x 5 мм



9242081  
Bianco Kos /  
Белый



9242086  
Grigio Efeso /  
Каменно-серый



9242084  
Beige Arizona /  
Серовато-бежевый




9242085  
Grigio Londra /  
Антрацит



9242083  
Castoro Ottawa /  
Бежево-  
коричневый



9242082  
Nero Ingo /  
Черный



### Компоненты для установки панели смыва TECEfilo:

1. Лицевая панель TECEfilo
2. Картридж TECEfilo 7,2 В или 230/12 В
3. Застенный модуль с корпусом клапана смыва TECE U 2



Картридж TECEfilo,  
питание от батареи  
7,2 В  
9242091



Картридж TECEfilo,  
питание от сети  
230/12 В  
9242092



Защита от кражи –  
скрытый крепеж

Возможна установка с монтажной рамкой для монтажа на уровне стены и декоративной рамкой для закрытия кромки плитки (стр. 36-39)


\* Не совместима с монтажной рамкой для установки на уровне стены.

# ИДЕАЛЬНО ВПИСЫВАЕТСЯ

Панели смыва TECElux Mini, TECEloop, TECEvelvet, TECEnow и стеклянные TECESquare можно установить вровень со стеной. Для этого понадобится или монтажная рамка, или и монтажная, и дистанционная рамки вместе.




Для того чтобы установить панель смыва вровень со стеной, нужна монтажная рамка или монтажная и дистанционная рамки вместе. Это обусловлено конструктивными особенностями тонких панелей: дистанционная рамка позволяет нарастить глубину, то есть «дистанцию».



Металлическая декоративная рамка закрывает неровности плитки.

## Ассортимент

Монтажные рамки для установки на уровне стены



Монтажные рамки для панелей смыва для унитазов

Сталь	9240644
Белый	9240646
Черный	9240647
Позолоченная	9240648
Хром глянцевый	9240649



Монтажная рамка для панелей смыва для писсуаров

Белый	9242646
Черный	9242647
Позолоченная	9242648
Хром глянцевый	9242649



Монтажная рамка для панелей TECEffio для писсуаров

Хром глянцевый	9240040
Белый	9240041
Черный глянцевый	9240042

Дистанционные рамки



Для панелей смыва для унитазов

Устанавливается при толщине обшивки стены менее 15 мм только для пластиковых панелей TECEnow, TECEloop, TECEvelvet.

Белый	9240410
Хром глянцевый	9240411
Хром матовый	9240412
Черный	9240415



Для панелей смыва для унитазов

Устанавливается при толщине обшивки менее 18 мм только для серии TECESolid.

Белый	9240440
Серый	9240441

Декоративные рамки




























Стальные декоративные рамки для закрытия кромки плитки

Сатин	9240643
Хром глянцевый	9240645









Дистанционные рамки используются не только для монтажа вровень со стеной, но и при недостаточной толщине обшивки стены. Обратите внимание, что для разных панелей — разные дистанционные рамки.

## Особенности установки панелей смыва

	Монтажная рамка для установки на уровне стены	Дистанционная рамка	Стальная декоративная рамка	Монтаж на уровне стены
TECElux Mini				✓
TECEsquare glass, пластиковые клавиши				✓
TECEsquare glass, стеклянные клавиши		 		✓
TECEloop modular TECEloop glass				✓
TECEloop пластик		 		✓
TECEvelvet				✓
TECEnow				✓
TECEsolid*				

\* Панели смыва TECEsolid нельзя установить вровень со стеной, но, если толщина обшивки стены менее 18 мм, потребуется дистанционная рамка, которая позволяет нарастить толщину.

	Монтажная рамка для установки на уровне стены	Монтаж на уровне стены
TECEsquare		✓
TECEloop		✓
TECEnow		✓
TECEfilo		✓
TECEfilo-Velvet		✓



Уже более 30 лет компания TECE работает по принципу «close to you», что значит «быть ближе». Он предполагает настоящее немецкое качество, современный дизайн и многообразие концептуальных и технических решений.

Мы верим, что нет ничего лучше личного опыта взаимодействия с продуктом, поэтому создаем эту возможность для наших клиентов, открывая собственные шоу-румы и развивая сеть официальных дилеров. Всю справочную информацию вы можете найти по указанным ниже источникам.



**TECE RUSSIA**  
Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tece.ru](mailto:info@tece.ru)  
[www.tece.ru](http://www.tece.ru)



**TECE CLUB**  
Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tececlub.ru](mailto:info@tececlub.ru)  
[www.tececlub.ru](http://www.tececlub.ru)



**TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ**  
Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tece.ru](mailto:info@tece.ru)  
[www.tececatalog.ru](http://www.tececatalog.ru)



**TECE SHOWROOM**  
Тел.: 8 800 333 83 23  
[info@tece.ru](mailto:info@tece.ru)  
[www.showroomtece.ru](http://www.showroomtece.ru)



**TECE RUSSIA**  
Официальный  
Telegram-канал